

# Options de finition



HP Color LaserJet Enterprise flow MFP série M880

HP Color LaserJet Enterprise série M855

HP LaserJet Enterprise flow MFP série M830z

HP LaserJet Enterprise série M806



## Spécifications relatives aux imprimantes HP Color LaserJet Enterprise flow séries M880 et M855

Module de finition	Agrafeuse / bac de réception HP LaserJet	Module de création / finition de livret HP LaserJet	Agrafeuse / bac de réception HP LaserJet avec perforatrice à 2/4 trous	Module de création / finition de livret HP LaserJet avec perforatrice à 2/4 trous
<b>Référence</b>	A2W80A	A2W83A	A2W82A	CZ999A
<b>Dimensions (L x P x H)</b>	571,9 mm x 736,6 mm x 1 003,3 mm		723,9 mm x 736,6 mm x 1 003,3 mm	
<b>Capacité de sortie sans création de livrets</b>	Mode Trieuse : Bac 1 : 1 300 Bac 2 : 1 700 Module d'empilement : Bac 1 : 1 300 Bac 2 : 1 700	s/o	Mode Trieuse : Bac 1 : 1 300 Bac 2 : 1 700 Module d'empilement : Bac 1 : 1 300 Bac 2 : 1 700	s/o
<b>Capacité de sortie avec création de livrets</b>	s/o	Mode Trieuse : Bac 1 : 1 300 Bac 2 : 1 700 Bac à livrets : voir le chapitre "Création de livrets" Module d'empilement : Bac 1 : 1 300 Bac 2 : 1 700 Bac à livrets : voir le chapitre "Création de livrets"	s/o	Mode Trieuse : Bac 1 : 1 300 Bac 2 : 1 700 Bac à livrets : voir le chapitre "Création de livrets" Module d'empilement : Bac 1 : 1 300 Bac 2 : 1 700 Bac à livrets : voir le chapitre "Création de livrets"
<b>Agrafage</b>	√	√	√	√
<b>Création de livrets</b>	s/o	√	s/o	√

## Dimensions du produit

Dimensions du produit, toutes portes fermées, avec cartouches de toner et tambours d'imagerie

Produit	Hauteur	Profondeur	Largeur	Poids
<b>M880z</b>	1 206,5 mm	736,6 mm	723,9 mm	149,6 kg
<b>M880z+</b>	1 206,5 mm	736,6 mm	723,9 mm	152,6 kg
<b>M855dn</b>	1 003,3 mm	736,6 mm	723,9 mm	85,2 kg
<b>M855xh</b>	1 003,3 mm	736,6 mm	723,9 mm	121,3 kg
<b>M855x+</b>	1 003,3 mm	736,6 mm	723,9 mm	124,2 kg

## Agrafage

<b>Nombre maximum de feuilles agrafées</b>	Jusqu'à 50 feuilles pour des pages de moins de 221 mm dans le sens de l'avancée Jusqu'à 30 feuilles pour les pages de plus de 221 mm <b>Remarque :</b> Le bac de réception des dossiers agrafés ne peut contenir que 50 dossiers agrafés, qu'il s'agisse de dossiers agrafés de deux ou de 50 pages.
<b>Formats de supports pris en charge</b>	Lettre, lettre (bord court), Légal, Oficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4, A4 (bord court), B4 (JIS), Oficio 216 x 340, 8K 270 x 390 mm
<b>Types de supports pris en charge</b>	Papier ordinaire, HP EcoSMART Lite, HP Mat 90 g, Léger 60-74 g, Blanc, Recyclé, Intermédiaire 85-95 g, HP Mat 120 g, HP Soft Gloss 120 g, HP Glacé 120 g, Grammage moyen 96-110 g, Lourd 111-130 g, Moyen glacé 96-110 g, Lourd glacé 111-130 g, HP Mat 150 g, HP Glacé 150 g, Très lourd 131-175 g, Lourd glacé 131-175 g, HP Mat 200 g, HP Glacé 200 g, Cartes 176-220 g, Cartes en papier glacé 176-220 g, Papier à en-tête, Pré-imprimé, Pré-perforé, Couleur, Rugueux, Rugueux lourd
<b>Nombre de positions d'agrafage</b>	5
<b>Positions d'agrafage</b>	Haut gauche, haut droite, 2 gauche, 2 droite, 2 haut
<b>Décalage</b>	Non disponible lors de l'agrafage

## Création de livrets

<b>Nombre maximum de feuilles pliées</b>	Jusqu'à 15 feuilles
<b>Formats de supports pris en charge</b>	Lettre (bord court), Légal, Oficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4 (bord court), B4 (JIS), Oficio 216 x 340
<b>Types de supports</b>	Papier ordinaire, HP EcoSMART Lite, HP Mat 90 g, Léger 60-74 g, Blanc, Recyclé, Intermédiaire 85-95 g, HP Mat 120 g, HP Soft Gloss 120 g, HP Glacé 120 g, Grammage moyen 96-110 g, Lourd 111-130 g, Grammage moyen glacé 96-110 g, Lourd glacé 111-130 g, HP Mat 150 g, Très Lourd 131-175 g, Papier à en-tête, Pré-imprimé, Couleur, Rugueux, Rugueux lourd
<b>Nombre maximum de pages par livret</b>	60 pages si chaque feuille est recto-verso

<b>Capacité d'empilement de livrets max dans le bac à livrets</b>	Pour les types de supports : Papier ordinaire, HP EcoSMART Lite, Léger 60-74 g, Papier à en-tête, Recyclé, Pré-imprimé, Pré-perforé, Couleur		
	Livret de 1 à 5 pages : 20 : Lettre-P, A4-P 10 : Légal 25 : 11 x 17, A3, B4	Livret de 6 à 10 pages : 10 : Lettre-P, A4-P 10 : Légal 15 : 11 x 17, A3, B4	Livret de 11 à 15 pages : 10 : Lettre-P, A4-P 5 : Légal 10 : 11 x 17, A3, B4
	Pour les types de supports : HP Mat 90g, Blanc, Rugueux, Rugueux Lourd, Intermédiaire 85-95 g		
	Livret de 1 à 5 pages : 20 : Lettre-P, A4-P 10 : Légal 25 : 11 x 17, A3, B4	Livret de 6 à 10 pages : 10 : Lettre-P, A4-P 10 : Légal 15 : 11 x 17, A3, B4	Livret de 11 à 15 pages : s/o
	Pour le type de support : HP Mat 105 g		
Livret de 1 à 5 pages : 10 : Lettre-P, A4-P 10 : Légal 10 : 11 x 17, A3, B4	Livret de 6 à 10 pages : 10 : Lettre-P, A4-P 10 : Légal 10 : 11 x 17, A3, B4	Livret de 11 à 15 pages : s/o	
Pour le type de support : HP Mat 120 g, HP Soft Gloss 120 g, HP Glacé 120 g, Grammage moyen 96-110 g, Lourd 111-130 g, Grammage moyen glacé 96-110 g, Lourd glacé 111-130 g, HP Mat 150 g, Très Lourd 131-175 g			
Livret de 1 à 5 pages : 10 : Lettre-P, A4-P 10 : Légal 10 : 11 x 17, A3, B4	Livret de 6 à 10 pages : s/o	Livret de 11 à 15 pages : s/o	
Pour le type de support : HP Mat 150 g Non disponible : ce type de support est trop dur pour le pliage ou l'agrafage.			
<b>Agrafes à livret</b>	2 positionnées dans le creux du pli (alimentation par le bac inférieur)		
<b>Décalage</b>	Non disponible, car le décalage ne peut être effectué que sur des supports placés dans les bacs 1 et 2		

## Perforation

<b>Nombre max de feuilles perforées</b>	Les pages sont perforées individuellement ; le nombre maximum est limité par la capacité de sortie
<b>Formats de supports pris en charge</b>	2 trous : Lettre, Lettre (bord court), Légal, Oficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4, A4 (bord court), Oficio 216 x 340 3 ou 4 trous : LTR, 11 x 17, A3, A4
<b>Types de supports</b>	Papier ordinaire, HP EcoSMART Lite, HP Mat 90 g, Léger 60-74 g, Blanc, Recyclé, Intermédiaire 85-95 g, HP Mat 120 g, HP Soft Gloss 120 g, HP glacé 120 g, Grammage moyen 96-110 g, Lourd 111-130 g, Grammage moyen glacé 96-110 g, Lourd glacé 111-130 g, HP Mat 150 g, HP glacé 150 g, Très Lourd 131-175 g, Très Lourd glacé 131-175 g, HP Mat 200 g, HP glacé 200 g, Cartes 176-220 g, Cartes glacé 176-220 g, Papier à en-tête, Pré-imprimé, Couleur, Rugueux, Lourd Rugueux
<b>Nombre de positions de perforation</b>	7
<b>Positions de perforation 2/4</b>	2 gauche, 2 droite, 2 haut, 2 bas, 4 gauche, 4 droite, 4 haut
<b>Décalage</b>	Disponibles dans les formats de supports suivants : Lettre, Lettre (bord court), Légal, Oficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4, A4 (bord court), B4 (JIS), Oficio 216 x 340, 8K 270 x 390 mm, et le décalage personnalisé est activé par défaut, mais ce réglage peut être modifié dans le menu du panneau de configuration : Administration > Paramètres Aagrafeuse / Bac de réception > Décalage > Non

**Pour plus d'informations, accédez aux spécifications du produit sur [HP Color LaserJet Enterprise flow série M880 MFP](#)**

**Pour plus d'informations, accédez aux spécifications du produit sur [HP Color LaserJet Enterprise série M855](#)**

## Spécifications relatives aux imprimantes HP LaserJet Enterprise flow MFP série M830z et HP LaserJet Enterprise série M806

Module de finition	Agrafeuse / bac de réception HP LaserJet	Agrafeuse / bac de réception HP LaserJet avec perforatrice à 2/4 trous	Module de création / finition de livret HP LaserJet
<b>Référence</b>	CZ994A	CZ996A	CZ285A
<b>Dimensions (L x P x H)</b>	863,6 mm x 685,5 mm x 1 092,2 mm		
<b>Capacité de sortie sans création de livret</b>	Mode Trieuse : Bac 1 : 1 300 Bac 2 : 1 700 Module d'empilement : Bac 1 : 1 300 Bac 2 : 1 700	Mode Trieuse : Bac 1 : 1 300 Bac 2 : 1 700 Module d'empilement : Bac 1 : 1 300 Bac 2 : 1 700	s/o
<b>Capacité de sortie avec création de livrets</b>	s/o	s/o	Mode Trieuse : Bac 1 : 1 300 Bac 2 : 1 700 Bac à livrets : voir le chapitre "Création de livrets" Module d'empilement : Bac 1 : 1 300 Bac 2 : 1 700 Bac à livrets : voir le chapitre "Création de livrets"
<b>Agrafage</b>	✓	✓	✓
<b>Création de livrets</b>	s/o	s/o	✓
<b>Perforation</b>	s/o	✓	s/o

### Dimensions du produit

Dimensions du produit, toutes portes fermées, avec cartouche de toner

Produit	Hauteur	Profondeur	Largeur	Poids
<b>M830z</b>	1 206,5 mm	762 mm	863,6 mm	136 kg
<b>M806dn</b>	596,9 mm	660,4 mm	749,3 mm	76,1 kg
<b>M806x+</b>	1 003,3 mm	723,9 mm	749,3 mm	108,4 kg

### Agrafage

<b>Nombre max de feuilles agrafées</b>	Jusqu'à 50 feuilles pour des pages de moins de 221 mm dans le sens de l'avancée Jusqu'à 30 feuilles pour les pages de plus de 221 mm <b>Remarque :</b> Le bac de réception des dossiers agrafés ne peut contenir que 50 dossiers agrafés, qu'il s'agisse de dossiers agrafés de deux ou de 50 pages.
<b>Types de supports</b>	Papier ordinaire, HP EcoSMART Lite, Léger 60-74 g, Grammage moyen 96-110 g, Lourd 111-130 g, Très Lourd 131-175 g, Papier à en-tête, Pré-imprimé, Pré-perforé, Couleur, Blanc, Recyclé, Rugueux, Intermédiaire 85-95 g, Rugueux Lourd
<b>Formats de supports pris en charge</b>	Lettre, lettre (bord court), Légal, Oficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4, A4 (bord court), B4 (JIS), Oficio 216 x 340, 8K 270 x 390 mm
<b>Nombre de positions d'agrafage</b>	5
<b>Positions d'agrafage</b>	Haut gauche, haut droite, 2 gauche, 2 droite, 2 haut
<b>Décalage</b>	Non disponible lors de l'agrafage

### Création de livrets

<b>Nombre max de feuilles par livret</b>	Jusqu'à 15 feuilles
<b>Formats de supports pris en charge</b>	Lettre (bord court), Légal, Oficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4 (bord court), B4 (JIS), Oficio 216 x 340
<b>Types de supports</b>	Papier ordinaire, HP EcoSMART Lite, Léger 60-74 g, Grammage moyen 96-110 g, Lourd 111-130 g, Très Lourd 131-175 g, Papier à en-tête, Pré-imprimé, Couleur, Blanc, Recyclé, Rugueux, Intermédiaire 85-95 g, Rugueux Lourd
<b>Nombre max de pages par livret</b>	60 pages si chaque feuille est recto-verso

<b>Capacité d'empilement de livrets max dans le bac à livrets</b>	Pour les types de supports : Papier ordinaire, HP EcoSMART Lite, Léger 60-74 g, Papier à en-tête, Recyclé, Pré-imprimé, Pré-perforé, Couleur		
	Livret de 1 à 5 pages : 20 : Lettre-P, A4-P 10 : Légal 25 : 11 x 17, A3, B4	Livret de 6 à 10 pages : 10 : Lettre-P, A4-P 10 : Légal 15 : 11 x 17, A3, B4	Livret de 11 à 15 pages : 10 : Lettre-P, A4-P 5 : Légal 10 : 11 x 17, A3, B4
	Pour les types de supports : HP Mat 90g, Blanc, Rugueux, Rugueux Lourd, Intermédiaire 85-95 g		
	Livret de 1 à 5 pages : 20 : Lettre-P, A4-P 10 : Légal 25 : 11 x 17, A3, B4	Livret de 6 à 10 pages : 10 : Lettre-P, A4-P 10 : Légal 15 : 11 x 17, A3, B4	Livret de 11 à 15 pages : s/o
	Pour le type de support : HP Mat 105 g		
Livret de 1 à 5 pages : 10 : Lettre-P, A4-P 10 : Légal 10 : 11 x 17, A3, B4	Livret de 6 à 10 pages : 10 : Lettre-P, A4-P 10 : Légal 10 : 11 x 17, A3, B4	Livret de 11 à 15 pages : s/o	
Pour le type de support : HP Mat 120 g, HP Soft Gloss 120 g, HP Glacé 120 g, Grammage moyen 96-110 g, Lourd 111-130 g, Grammage moyen glacé 96-110 g, Lourd glacé 111-130 g, HP Mat 150 g, Très Lourd 131-175 g			
Livret de 1 à 5 pages : 10 : Lettre-P, A4-P 10 : Légal 10 : 11 x 17, A3, B4	Livret de 6 à 10 pages : s/o	Livret de 11 à 15 pages : s/o	
Pour le type de support : HP Mat 150 g Non disponible : ce type de support est trop dur pour le pliage ou l'agrafage.			
<b>Agrafes à livret</b>	2 positionnées dans le creux du pli (alimentation par le bac inférieur)		
<b>Décalage</b>	Non disponible, car le décalage ne peut être effectué que sur des supports placés dans les bacs 1 et 2		

## Perforation

<b>Nombre max de feuilles perforées</b>	Les pages sont perforées individuellement ; le nombre maximum est limité par la capacité de sortie
<b>Formats de supports pris en charge</b>	2 trous : Lettre, Lettre (bord court), Légal, Oficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4, A4 (bord court), Oficio 216 x 340 3 ou 4 trous : LTR, 11 x 17, A3, A4
<b>Types de supports</b>	Papier ordinaire, HP EcoSMART Lite, Léger 60-74 g, Grammage moyen 96-110 g, Lourd 111-130 g, Très Lourd 131-175 g, Papier à en-tête, Pré-imprimé, Couleur, Blanc, Recyclé, Rugueux, Intermédiaire 85-95 g, Rugueux Lourd
<b>Nombre d'options de perforation</b>	7
<b>Positions de perforation 2/4</b>	2 gauche, 2 droite, 2 haut, 2 bas, 4 gauche, 4 droite, 4 haut
<b>Décalage</b>	Disponibles dans les formats suivants : Lettre, Lettre (bord court), Légal, Oficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4, A4 (bord court), B4, Oficio 216 x 340, 8K 270 x 390 mm, et le décalage personnalisé est activé par défaut mais ce réglage peut être modifié dans le menu du panneau de configuration : Administration > Paramètres Agrafeuse / Bac de réception > Décalage > Non

**Pour plus d'informations, accédez aux spécifications du produit sur**  
**Imprimantes HP LaserJet Enterprise flow MFP série M830z**  
**Pour plus d'informations, accédez aux spécifications du produit sur**  
**Imprimantes HP LaserJet Enterprise série M806**

Abonnez-vous sur  
[hp.com/go/getupdated](http://hp.com/go/getupdated)



Partager avec des collègues

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont établies dans les déclarations de garantie expresses accompagnant lesdits produits et services. Aucune déclaration contenue dans ce document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou rédactionnelles ou des omissions contenues dans ce document.

